



www.citol.com.br | contato@citol.com.br | (11) 94142-5670



"Essência pura, poder concentrado:
Nossa **gota de excelência química**".





AGRONEGÓCIO / NUTRIÇÃO ANIMAL

- Ácido Bórico
- Ácido Cítrico
- Ácido Fórmico
- Ácido Fosfórico
 - Industrial 54%
 - Food Grade 85%
- Ácido Fosforoso/Fosfônico
- Ácido Hexanoico
- Ácido Láctico
- Ciclohexanona
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenoglicol (DEG)
- EDTA (4Na | 2Na)
- Enxofre
- Goma Xantana 200 Mesh
- Goma Xantana 80 Mesh
- Hidróxido de Potássio 99%
- Hidróxido de Sódio 99% (Soda Cáustica)
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenoglicol (MEG)
- Nonilfenol 9,5
- Propileno Glicol (PGI / PG USP)
- Sorbitol
- Sulfato de Zinco Monohidratado
- Ureia Prill
- Ureia Técnica



RESINAS TERMOPLÁSTICAS

- Resina de PVC emulsão E67
- Resina de PVC emulsão E74
- Resina de PVC suspensão K57
- Resina de PVC suspensão K61
- Resina de PVC suspensão K65



REVESTIMENTO CERÂMICO

- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo
- Potassa Caustica Escamas
- Óxido de Zinco 99,5% FA
- Tripolifosfato de Sódio
- TEC



TINTAS E RESINAS

- Ácido 2-etilhexanóico
- Ácido Acético Glacial
- Acetato de Butila
- Acetato de Etila
- Acetona
- Ácido Metacrílico (MAA)
- Ácido Oxálico
- Acrilonitrila
- Álcool Isopropílico (IPA)
- Anidrido Ftálico
- Anidrido Maleico
- Butilglicol
- Butildiglicol
- Ciclohexanona
- Cloreto de Metileno
- Dietilenoglicol (DEG)
- Dimetilformamida (DMF)
- Dióxido de Titânio Anatase
- Dióxido de Titânio Rutilo
 - Lomon R996
 - SR 2377
- HEA
- HEDP
- HPA
- Isobutanol
- Metil Difenil Diisocianato
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Metacrilato (MMA)
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenoglicol (MEG)
- MIBK
- Neopentilglicol (NPG)
- N-butanol
- N-propanol
- N-propil Acetato
- Óxido de Zinco 99,5% FA
- Parafina Clorada
- Pentaeritritol 95 e 98
- Propilenoglicol (PGI)
- Resina de Petróleo (C9)
- TEG
- Tolueno Diisocianato
 - TDI 63/35
 - TDI 80/20
- Ureia Técnica



COSMÉTICOS / HOME CARE

- Ácido Acético
- Ácido Benzóico
- Ácido Lático 85%
- Ácido Sulfônico 90
- Álcool Cetoestearílico 20 EO
- Álcool Cetoestearílico 30/70
- Álcool Isopropílico
- Amida 90
- Butilglicol
- Butildiglicol
- Dimetilaminopropilamina
- EDTA (4Na | 2Na)
- Goma Xantana (Mesh 80 e 200)
- HEDP
- Hidróxido de Potássio 99%
- Hidróxido de Sódio 99%
- Lauril Éter Sulfato de Sódio 27%
- Lauril Éter Sulfato de Sódio 70%
- Monoetanolamina (MEA)
- Nonilfenol 6,5 e 9,5
- Óleo Mineral 70% (USP)
- Propilenoglicol USP
- Sorbitol
- Sulfato de Alumínio
- Triacetina
- Tripolifosfato de Sódio
- Ureia Prill e Técnica



SOLVENTES

- AB9
- AB10
- Acetona
- Acetato de Etila
- Aguarrás
- Ciclohexanona
- Hexano
- Isobutanol
- MEK
- N-Butanol
- Tolueno
- Xileno



AUTOMOTIVO

- Butilglicol
- Dietilenoglicol (DEG)
- Monoetilenoglicol (MEG)
- Óleo Mineral 70% USP
- Propilenoglicol (PG TECH)
- Trietilenoglicol (TEG)
- Ureia Automotiva (Arla)



FARMACÊUTICO / FOOD

- Ácido Acético
- Ácido Cítrico
- Ácido Fósfórico 85%
- Ácido Lático 85%
- EDTA 2Na e 4Na
- Goma Xantana 80 e 200
- Propileno Glicol USP
- Sorbitol 70%
- Triacetina



TRATAMENTO DE ÁGUA

- Ácido Cítrico
- Ácido Fósfórico (85% e 75%)
- Ácido Sulfônico 90%
- EDTA (4Na | 2Na)
- Potassa Cáustica
- Sulfato de Alumínio
- Tripolifosfato de Sódio



BORRACHAS

- Aceleradores
 - CBS
 - MBT
 - MBTS
 - MOZ / NOBS
 - TBBS
 - TMTD
 - ZDBC
 - ZDEC
- Antioxidantes
 - 6PPD
 - TMQ
- Borracha Natural Geb 10
- Borracha SBR
 - 1502
 - 1712
- Borracha de Silicone
 - HS 3421
 - HS 3431
 - HS 3471
- Estearina
 - Dupla pressão
 - Tripla Pressão
- Negro de Fumo
 - Carbon Black N339
 - Carbon Black N550
- Resina de Petróleo (C9)
- Retardante - PVI



ÓLEOS LUBRIFICANTES

- Neutro leve
- Neutro médio
- Neutro pesado
- NH20
- NH140
- Spindle 60
- Spindle 70
- Óleo Mineral Naftênico
- Óleo Novo
- Óleo Regenerado



PLASTIFICANTES

- Diisobutil Ftalato (DIBP)
- Diisononil Ftalato (DINP)
- Dioctil Adipato (DOA)
- Dioctil Ftalato (DOP)
- Dioctil Tereftalato (DOTP)
- Trioctil Trimelitato (TOTM)



POLIURETANOS

- Cloreto de metileno
- Metil Difenil Diisocianato
 - MDI Polimérico
 - MIP
- Polioli copolímero
 - 45% de sólidos
 - 49% de sólidos
 - 51% de sólidos
- Polioli
 - Hidroxila 36
 - Hidroxila 56
- PPG 1000
- PPG 2000
- Óleo de mamona tipo 1
- Tolueno Diisocianato
 - TDI 65/35
 - TDI 80/20



A **Citol** está preparada para atender empresas de pequeno, médio e grande porte, oferecendo **rapidez e soluções alinhadas às demandas do mercado**. Sua equipe experiente permanece atenta às necessidades dos clientes e atua de forma contínua na busca por inovações e excelência no atendimento.

A empresa possui sede em **São Paulo** (capital) e filiais situadas no interior paulista (**Mogi Guaçu** e **Santo Antônio de Posse**), além de **Minas Gerais** (Andradas), **Santa Catarina** (Itajaí) e, mais recentemente, **Pernambuco** (Suape).

Certificada **ISO 9001**, a Citol trabalha ao lado de fornecedores que seguem rigorosos padrões internacionais de qualidade e responsabilidade ambiental, garantindo ao mercado soluções inteligentes, eficientes e sustentáveis.

CERTIFICADOS

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
E PECUÁRIA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

ISO
9001:2015




Responsabilidade Social

 www.citol.com.br

 contato@citol.com.br

 (11) 94142-5670

 @citol.industria

 /company/citolindustria

Qualidade acima de tudo!

**SOLICITE SEU
ORÇAMENTO**

